



BlikaWorkshop

Kemikalieskåp

KEMIKALIESKÅP

Blikas kemikalieskåp har utvecklats så att de uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på olåst och ventilerat förvaring av kemikalier.

Kemikalieskåpen är helsvetsade och har genomtänkta förvaringsfunktioner, t.ex. skåpen är försedda med galvaniserade hyllor (spillupptagande). Skåpet är försett med tallriksventil på höger sida och utsugsmunstycke upptill.

Kemikalieskåpen är låsbara och hyllorna, var och en med en lastkapacitet på 60 kg, kan flyttas utan verktyg.

Som standard är Blikas kemikalieskåp låsta med Paskville lås inkl. 2 nycklar.

STORAGE FOR LIFE



 **Blika A/S**
+45 79 14 21 22
mail@blika.dk
www.blika.dk

 **Blika AB**
+46 225 145 10
mail@blika.se
www.blika.se

blika.



VARIANTER



Artikelnr. 131V0004
KS-1 Med 4 galv. hyllor

Utvändigt mått mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Invändigt mått i mm.:
H:1870 B:920 D:425



Artikelnr. 131V0004-R
KS-1 med 4 galv. hyllor och Ruko
cylinderlås

Utvändigt mått mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Invändigt mått i mm.:
H:1870 B:920 D:425



Artikelnr. 131V0004-218
KS-1 med 4 galv. hyllor och Eurolock
kodlås Modell A099

Utvändigt mått mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Invändigt mått i mm.:
H:1870 B:920 D:425



Artikelnr. 131V0096
KS-1 med enkel dörr och 4 galv. hyllor

Utvändigt mått mm.:
H:2000 B:475 D:445
Invändigt mått i mm.:
H:1870 B:395 D:425




Artikelnr. 131V0031
KS-0.5 med 2 galv. hyllor

Utvändigt mått mm.:
H:1075 B:1000 D:445
Invändigt mått i mm.:
H:945 B:920 D:425



Artikelnr. 131V0030

KSG-3 m. klädstång
Förberedd för hyllor
Utvändigt mått mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Invändigt mått i mm.:
H:1870 B:920 D:425



Artikelnr. 131V0056

KSG-3 m. klädstång
Förberedd för hyllor
Utvändigt mått mm.:
H:2000 B:1000 D:600
Invändigt mått i mm.:
H:1870 B:920 D:580

TILLBEHÖR**Artikelnr. 431V0015-100**

Galv. hylla till KS-1 och KS-0.5

Belastning: 60 kg

Liter:8-10

Utvändigt mått mm.:

H:30 B:995 D:405

**Artikelnr. 431V0015-20-100**

Galv. hylla till KS-1 och KS-0.5

Belastning: 60 kg

Liter:20

Utvändigt mått mm.:

H:65 B:995 D:405


**Artikelnr. 431V0105-100**

Galv. hylla till KS-1 och KS-0.5

förberedd för avdelare.

Utvändigt mått mm.:


H:30 B:995 D:405

**Artikelnr. 430E0030-100**

Galv. delningsplåt (liten) för KS-1 och KS-0.5 hylla.

Utvändigt mått mm.:

H:150 B:1,25 D:400

**Artikelnr. 430E0020-100**

Galv. delningsplåt (stor) för KS-1 och KS-0.5 hylla.

Utvändigt mått mm.:

H:230 B:1,25 D:400

**Artikelnr. 118D0045-166**Benställning till KS-1 och KS-0.5
mont.höjd 300 mm (D:445 mm)

Utvändigt mått mm.:

H:380 B:966 D:400

**Artikelnr. 118D0070-167**Benställning till KS-1 och KS-0.5
mont.höjd 300 mm (D:600 mm)

Utvändigt mått mm.:

H:380 B:966 D:542

**Artikelnr. 131T0014**

Fäste med justerskruvar för KS-1, KS-0.5 och KSG (D:445 mm)

D:445 mm.



BlikaWorkshop

Kemikalieskåp

KEMIKALIESKÅP

Blikas kemikalieskåp har utvecklats så att de uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på olåst och ventilerat förvaring av kemikalier.

Kemikalieskåpen är helsvetsade och har genomtänkta förvaringsfunktioner, t.ex. skåpen är försedda med galvaniserade hyllor (spillupptagande). Skåpet är försett med tallriksventil på höger sida och utsugsmunstycke upptill.

Kemikalieskåpen är låsbara och hyllorna, var och en med en lastkapacitet på 60 kg, kan flyttas utan verktyg.

Som standard är Blikas kemikalieskåp låsta med Paskville lås inkl. 2 nycklar.

STORAGE FOR LIFE



 **Blika A/S**
+45 79 14 21 22
mail@blika.dk
www.blika.dk

 **Blika AB**
+46 225 145 10
mail@blika.se
www.blika.se

blika.



VARIANTER



Artikelnr. 131V0004
KS-1 Med 4 galv. hyllor

Utvändigt mått mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Invändigt mått i mm.:
H:1870 B:920 D:425



Artikelnr. 131V0004-R
KS-1 med 4 galv. hyllor och Ruko
cylinderlås

Utvändigt mått mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Invändigt mått i mm.:
H:1870 B:920 D:425



Artikelnr. 131V0004-218
KS-1 med 4 galv. hyllor och Eurolock
kodlås Modell A099

Utvändigt mått mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Invändigt mått i mm.:
H:1870 B:920 D:425



Artikelnr. 131V0096
KS-1 med enkel dörr och 4 galv. hyllor

Utvändigt mått mm.:
H:2000 B:475 D:445
Invändigt mått i mm.:
H:1870 B:395 D:425



Artikelnr. 131V0031
KS-0.5 med 2 galv. hyllor

Utvändigt mått mm.:
H:1075 B:1000 D:445
Invändigt mått i mm.:
H:945 B:920 D:425



Artikelnr. 131V0030

KSG-3 m. klädstång
Förberedd för hyllor
Utvändigt mått mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Invändigt mått i mm.:
H:1870 B:920 D:425



Artikelnr. 131V0056

KSG-3 m. klädstång
Förberedd för hyllor
Utvändigt mått mm.:
H:2000 B:1000 D:600
Invändigt mått i mm.:
H:1870 B:920 D:580

TILLBEHÖR

**Artikelnr. 431V0015-100**

Galv. hylla till KS-1 och KS-0.5

Belastning: 60 kg

Liter:8-10

Utvändigt mått mm.:

H:30 B:995 D:405

**Artikelnr. 431V0015-20-100**

Galv. hylla till KS-1 och KS-0.5

Belastning: 60 kg

Liter:20

Utvändigt mått mm.:

H:65 B:995 D:405


**Artikelnr. 431V0105-100**

Galv. hylla till KS-1 och KS-0.5

förberedd för avdelare.

Utvändigt mått mm.:


H:30 B:995 D:405

**Artikelnr. 430E0030-100**

Galv. delningsplåt (liten) för KS-1 och KS-0.5 hylla.

Utvändigt mått mm.:

H:150 B:1,25 D:400

**Artikelnr. 430E0020-100**

Galv. delningsplåt (stor) för KS-1 och KS-0.5 hylla.

Utvändigt mått mm.:

H:230 B:1,25 D:400

**Artikelnr. 118D0045-166**

Benställning till KS-1 och KS-0.5
mont.höjd 300 mm (D:445 mm)

Utvändigt mått mm.:

H:380 B:966 D:400

**Artikelnr. 118D0070-167**

Benställning till KS-1 och KS-0.5
mont.höjd 300 mm (D:600 mm)

Utvändigt mått mm.:

H:380 B:966 D:542

**Artikelnr. 131T0014**

Fäste med justerskruvar för KS-1, KS-0.5 och KSG (D:445 mm)

D:445 mm.